



MAXIMUS



Conserva
COUNSEL

CONSERVA

PANEL INTERLOCKED SOCKETS



Art. MR16.3214B6-ID

Technical data page 109 pictures 72

PANEL INTERLOCKED SOCKETS WITH DIN RAIL IP44

SERIES 16

Panel interlocked sockets IP44 with DIN rail 50/60 Hz IP44

| ARTICLE | POLES | A | TENSION | H | PEZZI X PACCH. |
|-----------------|--------|----|-----------|---|----------------|
| MR 16.3214G4-ID | 2P+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR 16.3314G4-ID | 3P+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR 16.3414G4-ID | 3P+N+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR 16.3234G4-ID | 2P+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR 16.3334G4-ID | 3P+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR 16.3434G4-ID | 3P+N+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |

| | | | | | |
|-----------------|--------|----|-----------|---|------|
| MR 16.3214B6-ID | 2P+T | 16 | 220÷240 V | 6 | 1/10 |
| MR 16.3314B9-ID | 3P+T | 16 | 220÷240 V | 9 | 1/10 |
| MR 16.3414B9-ID | 3P+N+T | 16 | 220÷240 V | 9 | 1/10 |
| MR 16.3234B6-ID | 2P+T | 32 | 220÷240 V | 6 | 1/10 |
| MR 16.3334B9-ID | 3P+T | 32 | 220÷240 V | 9 | 1/10 |
| MR 16.3434B9-ID | 3P+N+T | 32 | 220÷240 V | 9 | 1/10 |

| | | | | | |
|-----------------|--------|----|-----------|---|------|
| MR 16.3314R6-ID | 3P+T | 16 | 380÷415 V | 6 | 1/10 |
| MR 16.3414R6-ID | 3P+N+T | 16 | 380÷415 V | 6 | 1/10 |
| MR 16.3334R6-ID | 3P+T | 32 | 380÷415 V | 6 | 1/10 |
| MR 16.3434R6-ID | 3P+N+T | 32 | 380÷415 V | 6 | 1/10 |



Art. MR16.3416R6-ID

Technical data page 109 pictures 72

PANEL INTERLOCKED SOCKETS WITH DIN RAIL IP67

SERIES 16

Panel interlocked sockets IP67 with DIN rail

| ARTICLE | POLES | A | TENSION | H | PEZZI X PACCH. |
|-----------------|--------|----|-----------|---|----------------|
| MR 16.3216G4-ID | 2P+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR 16.3316G4-ID | 3P+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR 16.3416G4-ID | 3P+N+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR 16.3232G4-ID | 2P+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR 16.3332G4-ID | 3P+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR 16.3432G4-ID | 3P+N+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |

| | | | | | |
|-----------------|--------|----|-----------|---|------|
| MR 16.3216B6-ID | 2P+T | 16 | 220÷240 V | 6 | 1/10 |
| MR 16.3316B9-ID | 3P+T | 16 | 220÷240 V | 9 | 1/10 |
| MR 16.3416B9-ID | 3P+N+T | 16 | 220÷240 V | 9 | 1/10 |
| MR 16.3232B6-ID | 2P+T | 32 | 220÷240 V | 6 | 1/10 |
| MR 16.3332B9-ID | 3P+T | 32 | 220÷240 V | 9 | 1/10 |
| MR 16.3432B9-ID | 3P+N+T | 32 | 220÷240 V | 9 | 1/10 |

| | | | | | |
|-----------------|--------|----|-----------|---|------|
| MR 16.3316R6-ID | 3P+T | 16 | 380÷415 V | 6 | 1/10 |
| MR 16.3416R6-ID | 3P+N+T | 16 | 380÷415 V | 6 | 1/10 |
| MR 16.3332R6-ID | 3P+T | 32 | 380÷415 V | 6 | 1/10 |
| MR 16.3432R6-ID | 3P+N+T | 32 | 380÷415 V | 6 | 1/10 |
| MR 16.3332R3-ID | 3P+T | 32 | 380÷415 V | 3 | 1/10 |

ACCESSORIES

SERIES 16



Art. MR16.3000



Art. MR16.3002



Art. MR16.3003



Art. MR16.3004



Art. MR16.3007



Art. MR16.3010

PANEL INTERLOCKED SOCKETS IP44

SERIES 16

Panel interlocked sockets 50/60 Hz IP44

| ARTICLE | POLES | A | TENSION | H | PEZZI X BOX |
|----------------|--------|----|-----------|---|-------------|
| MR 16.3214G4-I | 2P+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR 16.3314G4-I | 3P+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR 16.3414G4-I | 3P+N+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR 16.3234G4-I | 2P+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR 16.3334G4-I | 3P+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR 16.3434G4-I | 3P+N+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR 16.3214B6-I | 2P+T | 16 | 220÷240 V | 6 | 1/10 |
| MR 16.3314B9-I | 3P+T | 16 | 220÷240 V | 9 | 1/10 |
| MR 16.3414B9-I | 3P+N+T | 16 | 220÷240 V | 9 | 1/10 |
| MR 16.3234B6-I | 2P+T | 32 | 220÷240 V | 6 | 1/10 |
| MR 16.3334B9-I | 3P+T | 32 | 220÷240 V | 9 | 1/10 |
| MR 16.3434B9-I | 3P+N+T | 32 | 220÷240 V | 9 | 1/10 |
| MR 16.3314R6-I | 3P+T | 16 | 380÷415 V | 6 | 1/10 |
| MR 16.3414R6-I | 3P+N+T | 16 | 380÷415 V | 6 | 1/10 |
| MR 16.3334R6-I | 3P+T | 32 | 380÷415 V | 6 | 1/10 |
| MR 16.3434R6-I | 3P+N+T | 32 | 380÷415 V | 6 | 1/10 |



Art. MR16.3214B6-I

Technical data page 109 pictures 72

PANEL INTERLOCKED SOCKETS IP67

SERIES 16

Panel interlocked sockets 50/60 Hz IP67

| ARTICLE | POLES | A | TENSION | H | PEZZI X BOX |
|----------------|--------|----|-----------|---|-------------|
| MR 16.3216G4-I | 2P+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR 16.3316G4-I | 3P+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR 16.3416G4-I | 3P+N+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR 16.3232G4-I | 2P+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR 16.3332G4-I | 3P+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR 16.3432G4-I | 3P+N+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR 16.3216B6-I | 2P+T | 16 | 220÷240 V | 6 | 1/10 |
| MR 16.3316B9-I | 3P+T | 16 | 220÷240 V | 9 | 1/10 |
| MR 16.3416B9-I | 3P+N+T | 16 | 220÷240 V | 9 | 1/10 |
| MR 16.3232B6-I | 2P+T | 32 | 220÷240 V | 6 | 1/10 |
| MR 16.3332B9-I | 3P+T | 32 | 220÷240 V | 9 | 1/10 |
| MR 16.3432B9-I | 3P+N+T | 32 | 220÷240 V | 9 | 1/10 |
| MR 16.3316R6-I | 3P+T | 16 | 380÷415 V | 6 | 1/10 |
| MR 16.3416R6-I | 3P+N+T | 16 | 380÷415 V | 6 | 1/10 |
| MR 16.3332R6-I | 3P+T | 32 | 380÷415 V | 6 | 1/10 |
| MR 16.3432R6-I | 3P+N+T | 32 | 380÷415 V | 6 | 1/10 |
| MR 16.3332R3-I | 3P+T | 32 | 380÷415 V | 3 | 1/10 |



Art. MR16.3416R6-I

Technical data page 109 pictures 72

ACCESSORIES

SERIES 16

| ARTICLE | DESCRIZIONE |
|-----------|---|
| MR16.3000 | Fondo a 1 posto da incasso |
| MR16.3002 | Fondo a 1 posto da incasso |
| MR16.3003 | Base doppia con scatola di derivazione incorporata con coperchio cieco |
| MR16.3004 | Fondo a 1 posto con scatola di derivazione incorporata con coperchio cieco |
| MR16.3005 | Coperchio cieco |
| MR16.3006 | Base doppia con scatola di derivazione incorporata con coperchio con sportello 8 moduli |
| MR16.3007 | Fondo a 1 posto con scatola di derivazione incorporata con coperchio con sportello 4 moduli |
| MR16.3008 | Coperchio con sportello 8 moduli |
| MR16.3009 | Coperchio con sportello 4 moduli |
| MR16.3010 | Flangia di adattamento per 2 posti incasso 16/20A |



Art. MR16.3006



Art. MR16.3316R6-IMT

Technical data page 109 pictures 72

PANEL INTERLOCKED SOCKETS IP44 WITH MCB

SERIES 16

Panel interlocked sockets 50/60 Hz IP44 with MCB

| ARTICLE | POLES | A | TENSION | | H | PEZZI A PACCH. |
|------------------|--------|----|-----------|--|---|----------------|
| MR 16.3214G4-IMT | 2P+T | 16 | 110÷130 V | | 4 | 1/10 |
| MR 16.3314G4-IMT | 3P+T | 16 | 110÷130 V | | 4 | 1/10 |
| MR 16.3414G4-IMT | 3P+N+T | 16 | 110÷130 V | | 4 | 1/10 |
| MR 16.3234G4-IMT | 2P+T | 32 | 110÷130 V | | 4 | 1/10 |
| MR 16.3334G4-IMT | 3P+T | 32 | 110÷130 V | | 4 | 1/10 |
| MR 16.3434G4-IMT | 3P+N+T | 32 | 110÷130 V | | 4 | 1/10 |

| | | | | | | |
|------------------|--------|----|-----------|--|---|------|
| MR 16.3214B6-IMT | 2P+T | 16 | 220÷240 V | | 6 | 1/10 |
| MR 16.3314B9-IMT | 3P+T | 16 | 220÷240 V | | 9 | 1/10 |
| MR 16.3414B9-IMT | 3P+N+T | 16 | 220÷240 V | | 9 | 1/10 |
| MR 16.3234B6-IMT | 2P+T | 32 | 220÷240 V | | 6 | 1/10 |
| MR 16.3334B9-IMT | 3P+T | 32 | 220÷240 V | | 9 | 1/10 |
| MR 16.3434B9-IMT | 3P+N+T | 32 | 220÷240 V | | 9 | 1/10 |

| | | | | | | |
|------------------|--------|----|-----------|--|---|------|
| MR 16.3314R6-IMT | 3P+T | 16 | 380÷415 V | | 6 | 1/10 |
| MR 16.3414R6-IMT | 3P+N+T | 16 | 380÷415 V | | 6 | 1/10 |
| MR 16.3334R6-IMT | 3P+T | 32 | 380÷415 V | | 6 | 1/10 |
| MR 16.3434R6-IMT | 3P+N+T | 32 | 380÷415 V | | 6 | 1/10 |

PANEL INTERLOCKED SOCKETS IP67 WITH MCB

SERIES 16

Panel interlocked sockets 50/60 Hz IP67



| ARTICLE | POLES | A | TENSION | | H | PEZZI A PACCH. |
|------------------|--------|----|-----------|--|---|----------------|
| MR 16.3216G4-IMT | 2P+T | 16 | 110÷130 V | | 4 | 1/10 |
| MR 16.3316G4-IMT | 3P+T | 16 | 110÷130 V | | 4 | 1/10 |
| MR 16.3416G4-IMT | 3P+N+T | 16 | 110÷130 V | | 4 | 1/10 |
| MR 16.3232G4-IMT | 2P+T | 32 | 110÷130 V | | 4 | 1/10 |
| MR 16.3332G4-IMT | 3P+T | 32 | 110÷130 V | | 4 | 1/10 |
| MR 16.3432G4-IMT | 3P+N+T | 32 | 110÷130 V | | 4 | 1/10 |

| | | | | | | |
|------------------|--------|----|-----------|--|---|------|
| MR 16.3216B6-IMT | 2P+T | 16 | 220÷240 V | | 6 | 1/10 |
| MR 16.3316B9-IMT | 3P+T | 16 | 220÷240 V | | 9 | 1/10 |
| MR 16.3416B9-IMT | 3P+N+T | 16 | 220÷240 V | | 9 | 1/10 |
| MR 16.3232B6-IMT | 2P+T | 32 | 220÷240 V | | 6 | 1/10 |
| MR 16.3332B9-IMT | 3P+T | 32 | 220÷240 V | | 9 | 1/10 |
| MR 16.3432B9-IMT | 3P+N+T | 32 | 220÷240 V | | 9 | 1/15 |

| | | | | | | |
|------------------|--------|----|-----------|--|---|------|
| MR 16.3316R6-IMT | 3P+T | 16 | 380÷415 V | | 6 | 1/10 |
| MR 16.3416R6-IMT | 3P+N+T | 16 | 380÷415 V | | 6 | 1/10 |
| MR 16.3332R6-IMT | 3P+T | 32 | 380÷415 V | | 6 | 1/10 |
| MR 16.3432R6-IMT | 3P+N+T | 32 | 380÷415 V | | 6 | 1/10 |
| MR 16.3332R3-IMT | 3P+T | 32 | 380÷415 V | | 3 | 1/10 |

WALL INTERLOCKED SOCKETS IP44

SERIES 16

Wall interlocked sockets IP44 with DIN rail

| ARTICLE | POLES | A | TENSION | | H | PECES/PACK |
|---------------|--------|----|-----------|--------|---|------------|
| MR 16.3214G4D | 2P+T | 16 | 110÷130 V | Yellow | 4 | 1/10 |
| MR 16.3314G4D | 3P+T | 16 | 110÷130 V | Yellow | 4 | 1/10 |
| MR 16.3414G4D | 3P+N+T | 16 | 110÷130 V | Yellow | 4 | 1/10 |
| MR 16.3234G4D | 2P+T | 32 | 110÷130 V | Yellow | 4 | 1/10 |
| MR 16.3334G4D | 3P+T | 32 | 110÷130 V | Yellow | 4 | 1/10 |
| MR 16.3434G4D | 3P+N+T | 32 | 110÷130 V | Yellow | 4 | 1/10 |
| MR 16.3214B6D | 2P+T | 16 | 220÷240 V | Blue | 6 | 1/10 |
| MR 16.3314B9D | 3P+T | 16 | 220÷240 V | Blue | 9 | 1/10 |
| MR 16.3414B9D | 3P+N+T | 16 | 220÷240 V | Blue | 9 | 1/10 |
| MR 16.3234B6D | 2P+T | 32 | 220÷240 V | Blue | 6 | 1/10 |
| MR 16.3334B9D | 3P+T | 32 | 220÷240 V | Blue | 9 | 1/10 |
| MR 16.3434B9D | 3P+N+T | 32 | 220÷240 V | Blue | 9 | 1/10 |
| MR 16.3314R6D | 3P+T | 16 | 380÷415 V | Red | 6 | 1/10 |
| MR 16.3414R6D | 3P+N+T | 16 | 380÷415 V | Red | 6 | 1/10 |
| MR 16.3334R6D | 3P+T | 32 | 380÷415 V | Red | 6 | 1/10 |
| MR 16.3434R6D | 3P+N+T | 32 | 380÷415 V | Red | 6 | 1/10 |



Art. MR16.3314R6D

Technical data page 109 pictures 74

WALL INTERLOCKED SOCKETS IP67

SERIES 16

Wall interlocked sockets IP67 with DIN rail

| ARTICLE | POLES | A | TENSION | | H | PECES/PACK |
|---------------|--------|----|-----------|--------|---|------------|
| MR 16.3216G4D | 2P+T | 16 | 110÷130 V | Yellow | 4 | 1/10 |
| MR 16.3316G4D | 3P+T | 16 | 110÷130 V | Yellow | 4 | 1/10 |
| MR 16.3416G4D | 3P+N+T | 16 | 110÷130 V | Yellow | 4 | 1/10 |
| MR 16.3232G4D | 2P+T | 32 | 110÷130 V | Yellow | 4 | 1/10 |
| MR 16.3332G4D | 3P+T | 32 | 110÷130 V | Yellow | 4 | 1/10 |
| MR 16.3432G4D | 3P+N+T | 32 | 110÷130 V | Yellow | 4 | 1/10 |
| MR 16.3216B6D | 2P+T | 16 | 220÷240 V | Blue | 6 | 1/10 |
| MR 16.3316B9D | 3P+T | 16 | 220÷240 V | Blue | 9 | 1/10 |
| MR 16.3416B9D | 3P+N+T | 16 | 220÷240 V | Blue | 9 | 1/10 |
| MR 16.3232B6D | 2P+T | 32 | 220÷240 V | Blue | 6 | 1/10 |
| MR 16.3332B9D | 3P+T | 32 | 220÷240 V | Blue | 9 | 1/10 |
| MR 16.3432B9D | 3P+N+T | 32 | 220÷240 V | Blue | 9 | 1/10 |
| MR 16.3316R6D | 3P+T | 16 | 380÷415 V | Red | 6 | 1/10 |
| MR 16.3416R6D | 3P+N+T | 16 | 380÷415 V | Red | 6 | 1/10 |
| MR 16.3332R6D | 3P+T | 32 | 380÷415 V | Red | 6 | 1/10 |
| MR 16.3432R6D | 3P+N+T | 32 | 380÷415 V | Red | 6 | 1/10 |
| MR 16.3332R3D | 3P+T | 32 | 380÷415 V | Red | 3 | 1/10 |



Art. MR16.3216B6D

Technical data page 109 pictures 74



Art. MR16.3314R6

Technical data page 109 pictures 74

WALL INTERLOCKED SOCKETS IP44

SERIES 16

Wall interlocked sockets 50/60 Hz IP44

| ARTICLE | POLES | A | TENSION | H | PIECES/PACK |
|--------------|--------|----|-----------|---|-------------|
| MR 16.3214G4 | 2P+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR 16.3314G4 | 3P+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR 16.3414G4 | 3P+N+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR 16.3234G4 | 2P+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR 16.3334G4 | 3P+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR 16.3434G4 | 3P+N+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |

| | | | | | |
|--------------|--------|----|-----------|---|------|
| MR 16.3214B6 | 2P+T | 16 | 220÷240 V | 6 | 1/10 |
| MR 16.3314B9 | 3P+T | 16 | 220÷240 V | 9 | 1/10 |
| MR 16.3414B9 | 3P+N+T | 16 | 220÷240 V | 9 | 1/10 |
| MR 16.3234B6 | 2P+T | 32 | 220÷240 V | 6 | 1/10 |
| MR 16.3334B9 | 3P+T | 32 | 220÷240 V | 9 | 1/10 |
| MR 16.3434B9 | 3P+N+T | 32 | 220÷240 V | 9 | 1/10 |

| | | | | | |
|--------------|--------|----|-----------|---|------|
| MR 16.3314R6 | 3P+T | 16 | 380÷415 V | 6 | 1/10 |
| MR 16.3414R6 | 3P+N+T | 16 | 380÷415 V | 6 | 1/10 |
| MR 16.3334R6 | 3P+T | 32 | 380÷415 V | 6 | 1/10 |
| MR 16.3434R6 | 3P+N+T | 32 | 380÷415 V | 6 | 1/10 |

WALL INTERLOCKED SOCKETS IP67

SERIES 16

Wall interlocked sockets 50/60 Hz IP67



Art. MR16.3216B6

Technical data page 109 pictures 74

| ARTICLE | POLES | A | TENSION | H | PIECES/PACK |
|--------------|--------|----|-----------|---|-------------|
| MR 16.3216G4 | 2P+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR 16.3316G4 | 3P+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR 16.3416G4 | 3P+N+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR 16.3232G4 | 2P+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR 16.3332G4 | 3P+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR 16.3432G4 | 3P+N+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |

| | | | | | |
|--------------|--------|----|-----------|---|------|
| MR 16.3216B6 | 2P+T | 16 | 220÷240 V | 6 | 1/10 |
| MR 16.3316B9 | 3P+T | 16 | 220÷240 V | 9 | 1/10 |
| MR 16.3416B9 | 3P+N+T | 16 | 220÷240 V | 9 | 1/10 |
| MR 16.3232B6 | 2P+T | 32 | 220÷240 V | 6 | 1/10 |
| MR 16.3332B9 | 3P+T | 32 | 220÷240 V | 9 | 1/10 |
| MR 16.3432B9 | 3P+N+T | 32 | 220÷240 V | 9 | 1/10 |

| | | | | | |
|--------------|--------|----|-----------|---|------|
| MR 16.3316R6 | 3P+T | 16 | 380÷415 V | 6 | 1/10 |
| MR 16.3416R6 | 3P+N+T | 16 | 380÷415 V | 6 | 1/10 |
| MR 16.3332R6 | 3P+T | 32 | 380÷415 V | 6 | 1/10 |
| MR 16.3432R6 | 3P+N+T | 32 | 380÷415 V | 6 | 1/10 |
| MR 16.3332R3 | 3P+T | 32 | 380÷415 V | 3 | 1/10 |

WALL INTERLOCKED SOCKETS IP44

SERIES 16

Wall interlocked sockets IP44 with MCB

| ARTICLE | POLES | A | TENSION | | H | PEZZI X BOX |
|----------------|--------|----|-----------|--|---|-------------|
| MR 16.3214G4MT | 2P+T | 16 | 110÷130 V | | 4 | 1/10 |
| MR 16.3314G4MT | 3P+T | 16 | 110÷130 V | | 4 | 1/10 |
| MR 16.3414G4MT | 3P+N+T | 16 | 110÷130 V | | 4 | 1/10 |
| MR 16.3234G4MT | 2P+T | 32 | 110÷130 V | | 4 | 1/10 |
| MR 16.3334G4MT | 3P+T | 32 | 110÷130 V | | 4 | 1/10 |
| MR 16.3434G4MT | 3P+N+T | 32 | 110÷130 V | | 4 | 1/10 |
| MR 16.3214B6MT | 2P+T | 16 | 220÷240 V | | 6 | 1/10 |
| MR 16.3314B9MT | 3P+T | 16 | 220÷240 V | | 9 | 1/10 |
| MR 16.3414B9MT | 3P+N+T | 16 | 220÷240 V | | 9 | 1/10 |
| MR 16.3234B6MT | 2P+T | 32 | 220÷240 V | | 6 | 1/10 |
| MR 16.3334B9MT | 3P+T | 32 | 220÷240 V | | 9 | 1/10 |
| MR 16.3434B9MT | 3P+N+T | 32 | 220÷240 V | | 9 | 1/10 |
| MR 16.3314R6MT | 3P+T | 16 | 380÷415 V | | 6 | 1/10 |
| MR 16.3414R6MT | 3P+N+T | 16 | 380÷415 V | | 6 | 1/10 |
| MR 16.3334R6MT | 3P+T | 32 | 380÷415 V | | 6 | 1/10 |
| MR 16.3434R6MT | 3P+N+T | 32 | 380÷415 V | | 6 | 1/10 |



Art. MR16.3316R6-IMT

Technical data page 109 pictures 74

WALL INTERLOCKED SOCKETS IP67

SERIES 16

Wall interlocked sockets IP67 with MCB

| ARTICLE | POLES | A | TENSION | | H | PEZZI X BOX |
|----------------|--------|----|-----------|--|---|-------------|
| MR 16.3216G4MT | 2P+T | 16 | 110÷130 V | | 4 | 1/10 |
| MR 16.3316G4MT | 3P+T | 16 | 110÷130 V | | 4 | 1/10 |
| MR 16.3416G4MT | 3P+N+T | 16 | 110÷130 V | | 4 | 1/10 |
| MR 16.3232G4MT | 2P+T | 32 | 110÷130 V | | 4 | 1/10 |
| MR 16.3332G4MT | 3P+T | 32 | 110÷130 V | | 4 | 1/10 |
| MR 16.3432G4MT | 3P+N+T | 32 | 110÷130 V | | 4 | 1/10 |
| MR 16.3216B6MT | 2P+T | 16 | 220÷240 V | | 6 | 1/10 |
| MR 16.3316B9MT | 3P+T | 16 | 220÷240 V | | 9 | 1/10 |
| MR 16.3416B9MT | 3P+N+T | 16 | 220÷240 V | | 9 | 1/10 |
| MR 16.3232B6MT | 2P+T | 32 | 220÷240 V | | 6 | 1/10 |
| MR 16.3332B9MT | 3P+T | 32 | 220÷240 V | | 9 | 1/10 |
| MR 16.3432B9MT | 3P+N+T | 32 | 220÷240 V | | 9 | 1/10 |
| MR 16.3316R6MT | 3P+T | 16 | 380÷415 V | | 6 | 1/10 |
| MR 16.3416R6MT | 3P+N+T | 16 | 380÷415 V | | 6 | 1/10 |
| MR 16.3332R6MT | 3P+T | 32 | 380÷415 V | | 6 | 1/10 |
| MR 16.3432R6MT | 3P+N+T | 32 | 380÷415 V | | 6 | 1/10 |
| MR 16.3332R3MT | 3P+T | 32 | 380÷415 V | | 3 | 1/10 |



Technical data page 109 pictures 74



Art. MR16.224V-I

Art. MR16.224V

Technical data page 109 pictures 72-74

INTERLOCKED SOCKETS, EXTRA-LOW VOLTAGE

SERIES 16

Protection degree IP44-IP67

| ITEM | A | POLES | NOMINAL POWER | TENSION | | PIECES X PACK |
|--------------|----|-------|---------------|---------|--|---------------|
| MR16.224V | 16 | 2P | 150VA | 24 V | | 1/10 |
| MR16.242V | 16 | 2P | 130VA | 42 V | | 1/10 |
| MR16.224VS | 16 | 2P | 150VA | 24 V | | 1/10 |
| MR16.242VS | 16 | 2P | 130VA | 42 V | | 1/10 |
| MR16.224V-I | 16 | 2P | 150VA | 24 V | | 1/10 |
| MR16.242V-I | 16 | 2P | 130VA | 42 V | | 1/10 |
| MR16.224VS-I | 16 | 2P | 150VA | 24 V | | 1/10 |
| MR16.242VS-I | 16 | 2P | 130VA | 42 V | | 1/10 |



Art. MR16.363R6MT

Technical data page 110 pictures 83

INTERLOCKED SOCKETS 63A IP67 WITH MCB

SERIES 16 63A

Panel interlocked sockets with MCB 50/60HZ IP67

| ITEM | POLES | A | TENSION | | H | PIECES X PACK |
|---------------|--------|----|---------|--|---|---------------|
| MR16.263G4-MT | 2P+T | 63 | 110+130 | | 4 | 1/10 |
| MR16.363G4-MT | 3P+T | 63 | 110+130 | | 4 | 1/10 |
| MR16.263R6-MT | 2P+T | 63 | 200+250 | | 6 | 1/10 |
| MR16.363R6-MT | 3P+T | 63 | 200+250 | | 9 | 1/10 |
| MR16.363R6-MT | 3P+T | 63 | 380+415 | | 6 | 1/10 |
| MR16.463R6-MT | 3P+N+T | 63 | 380+415 | | 6 | 1/10 |
| MR16.263N7-MT | 2P+T | 63 | 500V | | 7 | 1/10 |
| MR16.363N7-MT | 3P+T | 63 | 500V | | 7 | 1/10 |
| MR16.463N7-MT | 3P+N+T | 63 | 500V | | 7 | 1/10 |

Wall interlocked sockets with MCB 50/60HZ IP67

| ITEM | POLES | A | TENSION | | H | PIECES X PACK |
|---------------|--------|----|---------|--|---|---------------|
| MR16.263G4-MT | 2P+T | 63 | 110+130 | | 4 | 1/10 |
| MR16.363G4-MT | 3P+T | 63 | 110+130 | | 4 | 1/10 |
| MR16.263R6-MT | 2P+T | 63 | 200+250 | | 6 | 1/10 |
| MR16.363R6-MT | 3P+T | 63 | 200+250 | | 9 | 1/10 |
| MR16.363R6-MT | 3P+T | 63 | 380+415 | | 6 | 1/10 |
| MR16.463R6-MT | 3P+N+T | 63 | 380+415 | | 6 | 1/10 |
| MR16.263N7-MT | 2P+T | 63 | 500V | | 7 | 1/10 |
| MR16.363N7-MT | 3P+T | 63 | 500V | | 7 | 1/10 |
| MR16.463N7-MT | 3P+N+T | 63 | 500V | | 7 | 1/10 |

WALL INTERLOCKED SOCKETS IP44

SERIES 19

Wall interlocked sockets 50/60 Hz IP44

| ARTICLE | POLES | A | TENSION | | H | PEZZI X PACK |
|--------------|--------|----|-------------------|--|---|--------------|
| MR 19.3214G4 | 2P+T | 16 | 110+130 V | | 4 | 1/10 |
| MR 19.3314G4 | 3P+T | 16 | 110÷130 V | | 4 | 1/10 |
| MR 19.3414G4 | 3P+N+T | 16 | 110÷130 V | | 4 | 1/10 |
| MR 19.3234G4 | 2P+T | 32 | 110÷130 V | | 4 | 1/10 |
| MR 19.3334G4 | 3P+T | 32 | 110÷130 V | | 4 | 1/10 |
| MR 19.3434G4 | 3P+N+T | 32 | 110÷130 V | | 4 | 1/10 |
| MR 19.3214B6 | 2P+T | 16 | 200÷250 V | | 6 | 1/10 |
| MR 19.3314B9 | 3P+T | 16 | 200÷250 V | | 9 | 1/10 |
| MR 19.3414B9 | 3P+N+T | 16 | 200÷250 V | | 9 | 1/10 |
| MR 19.3234B6 | 2P+T | 32 | 200÷250 V | | 6 | 1/10 |
| MR 19.3334B9 | 3P+T | 32 | 200÷250 V | | 9 | 1/10 |
| MR 19.3434B9 | 3P+N+T | 32 | 200÷250 V | | 9 | 1/10 |
| MR 19.3314R6 | 3P+T | 16 | 380÷415 V | | 6 | 1/10 |
| MR 19.3414R6 | 3P+N+T | 16 | 200/346÷240/415 V | | 6 | 1/10 |
| MR 19.3334R6 | 3P+T | 32 | 380÷415 V | | 6 | 1/10 |
| MR 19.3434R6 | 3P+N+T | 32 | 200/346÷240/415 V | | 6 | 1/10 |



Art. MR19.3314R6-I

Technical data page 110-111 pictures 84-88

WALL INTERLOCKED SOCKETS IP67

SERIES 19

Wall interlocked sockets 50/60 Hz I67

| ARTICLE | POLES | A | TENSION | | H | PEZZI X PACK |
|--------------|--------|----|-------------------|--|---|--------------|
| MR 19.3216G4 | 2P+T | 16 | 110+130 V | | 4 | 1/10 |
| MR 19.3316G4 | 3P+T | 16 | 110÷130 V | | 4 | 1/10 |
| MR 19.3416G4 | 3P+N+T | 16 | 110÷130 V | | 4 | 1/10 |
| MR 19.3232G4 | 2P+T | 32 | 110÷130 V | | 4 | 1/10 |
| MR 19.3332G4 | 3P+T | 32 | 110÷130 V | | 4 | 1/10 |
| MR 19.3432G4 | 3P+N+T | 32 | 110÷130 V | | 4 | 1/10 |
| MR 19.3216B6 | 2P+T | 16 | 200÷250 V | | 6 | 1/10 |
| MR 19.3316B9 | 3P+T | 16 | 200÷250 V | | 9 | 1/10 |
| MR 19.3416B9 | 3P+N+T | 16 | 200÷250 V | | 9 | 1/10 |
| MR 19.3232B6 | 2P+T | 32 | 200÷250 V | | 6 | 1/10 |
| MR 19.3332B9 | 3P+T | 32 | 200÷250 V | | 9 | 1/10 |
| MR 19.3432B9 | 3P+N+T | 32 | 200÷250 V | | 9 | 1/10 |
| MR 19.3316R6 | 3P+T | 16 | 380÷415 V | | 6 | 1/10 |
| MR 19.3416R6 | 3P+N+T | 16 | 200/346÷240/415 V | | 6 | 1/10 |
| MR 19.3332R6 | 3P+T | 32 | 380÷415 V | | 6 | 1/10 |
| MR 19.3432R6 | 3P+N+T | 32 | 200/346÷240/415 V | | 6 | 1/10 |
| MR 19.3332R3 | 3P+T | 32 | 380÷415 V | | 3 | 1/10 |



Art. MR19.3432R6

Technical data page 110-111 pictures 84-88

CONSERVA

WALL INTERLOCKED SOCKETS



Art. MR19.3314R6-I

Technical data page 111 pictures 88

WALL INTERLOCKED SOCKET IP44

SERIES 19

Panel interlocked sockets 50/60 Hz IP44

| ARTICLE | POLES | A | TENSION | H | PEZZI A PACCH. |
|---------------|--------|----|-----------|---|----------------|
| MR19.3214G4-I | 2P+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR19.3314G4-I | 3P+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR19.3414G4-I | 3P+N+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR19.3234G4-I | 2P+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR19.3334G4-I | 3P+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR19.3434G4-I | 3P+N+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |

| | | | | | |
|---------------|--------|----|-----------|---|------|
| MR19.3214B6-I | 2P+T | 16 | 200÷250 V | 6 | 1/10 |
| MR19.3314B9-I | 3P+T | 16 | 200÷250 V | 9 | 1/10 |
| MR19.3414B9-I | 3P+N+T | 16 | 200÷250 V | 9 | 1/10 |
| MR19.3234B6-I | 2P+T | 32 | 200÷250 V | 6 | 1/10 |
| MR19.3334B9-I | 3P+T | 32 | 200÷250 V | 9 | 1/10 |
| MR19.3434B9-I | 3P+N+T | 32 | 200÷250 V | 9 | 1/10 |

| | | | | | |
|---------------|--------|----|-------------------|---|------|
| MR19.3314R6-I | 3P+T | 16 | 380÷415 V | 6 | 1/10 |
| MR19.3414R6-I | 3P+N+T | 16 | 200/346÷240/415 V | 6 | 1/10 |
| MR19.3334R6-I | 3P+T | 32 | 380÷415 V | 6 | 1/10 |
| MR19.3434R6-I | 3P+N+T | 32 | 200/346÷240/415 V | 6 | 1/10 |



Art. MR19.3216B6-I



Art. MR19.3432R6-I

Technical data page 111 pictures 88

WALL INTERLOCKED SOCKET IP67

SERIES 19

Panel interlocked sockets 50/60 Hz IP67

| ARTICLE | POLES | A | TENSION | H | PEZZI A PACCH. |
|---------------|--------|----|-----------|---|----------------|
| MR19.3216G4-I | 2P+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR19.3316G4-I | 3P+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR19.3416G4-I | 3P+N+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR19.3232G4-I | 2P+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR19.3332G4-I | 3P+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |
| MR19.3432G4-I | 3P+N+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/10 |

| | | | | | |
|---------------|--------|----|-----------|---|------|
| MR19.3216B6-I | 2P+T | 16 | 200÷250 V | 6 | 1/10 |
| MR19.3316B9-I | 3P+T | 16 | 200÷250 V | 9 | 1/10 |
| MR19.3416B9-I | 3P+N+T | 16 | 200÷250 V | 9 | 1/10 |
| MR19.3232B6-I | 2P+T | 32 | 200÷250 V | 6 | 1/10 |
| MR19.3332B9-I | 3P+T | 32 | 200÷250 V | 9 | 1/10 |
| MR19.3432B9-I | 3P+N+T | 32 | 200÷250 V | 9 | 1/10 |

| | | | | | |
|---------------|--------|----|-------------------|---|------|
| MR19.3316R6-I | 3P+T | 16 | 380÷415 V | 6 | 1/10 |
| MR19.3416R6-I | 3P+N+T | 16 | 200/346÷240/415 V | 6 | 1/10 |
| MR19.3332R6-I | 3P+T | 32 | 380÷415 V | 6 | 1/10 |
| MR19.3432R6-I | 3P+N+T | 32 | 200/346÷240/415 V | 6 | 1/10 |
| MR19.3332R3-I | 3P+T | 32 | 380÷415 V | 3 | 1/10 |

ACCESSORIES

SERIES 19



Art. MR19.3000



Art. MR19.3001



Art. MR18.3008



Art. MR18.3009

| ARTICLE | DESCRIPTION |
|-----------|--|
| MR19.3000 | Fondo da incasso per presa interbl. Serie 19 |
| MR19.3001 | Fondo da parete per presa interbl. Serie 19 |
| MR18.3008 | Cassetta per 2 prese interbl. Serie 19 |
| MR18.3009 | Cassetta per 3 prese interbl. Serie 19 |

WALL INTERLOCKED SOCKETS IP44

SERIES 14

Horizontal wall interlocked sockets 50/60 Hz IP44

| ARTICLE | POLES | A | TENSION | H | PECS/PACK |
|-----------|--------|----|-----------|---|-----------|
| MR 3214G4 | 2P+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/30 |
| MR 3314G4 | 3P+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/30 |
| MR 3414G4 | 3P+N+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/30 |
| MR 3234G4 | 2P+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/30 |
| MR 3334G4 | 3P+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/30 |
| MR 3434G4 | 3P+N+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/30 |
| MR 3214B6 | 2P+T | 16 | 220÷240 V | 6 | 1/30 |
| MR 3314B9 | 3P+T | 16 | 220÷240 V | 9 | 1/30 |
| MR 3414B9 | 3P+N+T | 16 | 220÷240 V | 9 | 1/30 |
| MR 3234B6 | 2P+T | 32 | 220÷240 V | 6 | 1/30 |
| MR 3334B9 | 3P+T | 32 | 220÷240 V | 9 | 1/30 |
| MR 3434B9 | 3P+N+T | 32 | 220÷240 V | 9 | 1/30 |
| MR 3314R6 | 3P+T | 16 | 380÷415 V | 6 | 1/30 |
| MR 3414R6 | 3P+N+T | 16 | 380÷415 V | 6 | 1/30 |
| MR 3334R6 | 3P+T | 32 | 380÷415 V | 6 | 1/30 |
| MR 3434R6 | 3P+N+T | 32 | 380÷415 V | 6 | 1/30 |



Art. MR3214B6

Technical data page 106 pictures 36

WALL INTERLOCKED SOCKETS IP67

SERIES 16

Horizontal wall interlocked sockets 50/60 Hz IP67

| ARTICLE | POLES | A | TENSION | H | PECS/PACK |
|-----------|--------|----|-----------|---|-----------|
| MR 3216G4 | 2P+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/30 |
| MR 3316G4 | 3P+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/30 |
| MR 3416G4 | 3P+N+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/30 |
| MR 3232G4 | 2P+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/30 |
| MR 3332G4 | 3P+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/30 |
| MR 3432G4 | 3P+N+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/30 |
| MR 3216B6 | 2P+T | 16 | 220÷240 V | 6 | 1/30 |
| MR 3316B9 | 3P+T | 16 | 220÷240 V | 9 | 1/30 |
| MR 3416B9 | 3P+N+T | 16 | 220÷240 V | 9 | 1/30 |
| MR 3232B6 | 2P+T | 32 | 220÷240 V | 6 | 1/30 |
| MR 3332B9 | 3P+T | 32 | 220÷240 V | 9 | 1/30 |
| MR 3432B9 | 3P+N+T | 32 | 220÷240 V | 9 | 1/30 |
| MR 3316R6 | 3P+T | 16 | 380÷415 V | 6 | 1/30 |
| MR 3416R6 | 3P+N+T | 16 | 380÷415 V | 6 | 1/30 |
| MR 3332R6 | 3P+T | 32 | 380÷415 V | 6 | 1/30 |
| MR 3432R6 | 3P+N+T | 32 | 380÷415 V | 6 | 1/30 |
| MR 3332R3 | 3P+T | 32 | 380÷415 V | 3 | 1/30 |



Art. MR3332R6

Technical data page 106 pictures 37

PANEL INTERLOCKED SOCKETS IP44

SERIES 14

Panel interlocked sockets 50/60 Hz IP44



Art. MR3416R6-I

Technical data page 106 pictures 38

| ARTICLE | POLES | A | TENSION | H | PECS X PACK |
|-------------|--------|----|-----------|---|-------------|
| MR 3214G4-I | 2P+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/30 |
| MR 3314G4-I | 3P+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/30 |
| MR 3414G4-I | 3P+N+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/30 |
| MR 3234G4-I | 2P+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/30 |
| MR 3334G4-I | 3P+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/30 |
| MR 3434G4-I | 3P+N+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/30 |

| | | | | | |
|-------------|--------|----|-----------|---|------|
| MR 3214B6-I | 2P+T | 16 | 220÷240 V | 6 | 1/30 |
| MR 3314B9-I | 3P+T | 16 | 220÷240 V | 9 | 1/30 |
| MR 3414B9-I | 3P+N+T | 16 | 220÷240 V | 9 | 1/30 |
| MR 3234B6-I | 2P+T | 32 | 220÷240 V | 6 | 1/30 |
| MR 3334B9-I | 3P+T | 32 | 220÷240 V | 9 | 1/30 |
| MR 3434B9-I | 3P+N+T | 32 | 220÷240 V | 9 | 1/30 |

| | | | | | |
|-------------|--------|----|-----------|---|------|
| MR 3314R6-I | 3P+T | 16 | 380÷415 V | 6 | 1/30 |
| MR 3414R6-I | 3P+N+T | 16 | 380÷415 V | 6 | 1/30 |
| MR 3334R6-I | 3P+T | 32 | 380÷415 V | 6 | 1/30 |
| MR 3434R6-I | 3P+N+T | 32 | 380÷415 V | 6 | 1/30 |

PANEL INTERLOCKED SOCKETS IP67

SERIES 14

Panel interlocked sockets 50/60 Hz Ip67



Art. MR3216B6-I

Technical data page 106 pictures 39

| ARTICLE | POLES | A | TENSION | H | PECS X PACK |
|-------------|--------|----|-----------|---|-------------|
| MR 3216G4-I | 2P+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/30 |
| MR 3316G4-I | 3P+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/30 |
| MR 3416G4-I | 3P+N+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/30 |
| MR 3232G4-I | 2P+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/30 |
| MR 3332G4-I | 3P+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/30 |
| MR 3432G4-I | 3P+N+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/30 |

| | | | | | |
|-------------|--------|----|-----------|---|------|
| MR 3216B6-I | 2P+T | 16 | 220÷240 V | 6 | 1/30 |
| MR 3316B9-I | 3P+T | 16 | 220÷240 V | 9 | 1/30 |
| MR 3416B9-I | 3P+N+T | 16 | 220÷240 V | 9 | 1/30 |
| MR 3232B6-I | 2P+T | 32 | 220÷240 V | 6 | 1/30 |
| MR 3332B9-I | 3P+T | 32 | 220÷240 V | 9 | 1/30 |
| MR 3432B9-I | 3P+N+T | 32 | 220÷240 V | 9 | 1/30 |

| | | | | | |
|-------------|--------|----|-----------|---|------|
| MR 3316R6-I | 3P+T | 16 | 380÷415 V | 6 | 1/30 |
| MR 3416R6-I | 3P+N+T | 16 | 380÷415 V | 6 | 1/30 |
| MR 3332R6-I | 3P+T | 32 | 380÷415 V | 6 | 1/30 |
| MR 3432R6-I | 3P+N+T | 32 | 380÷415 V | 6 | 1/30 |
| MR 3332R3-I | 3P+T | 32 | 380÷415 V | 3 | 1/30 |

ACCESSORIES

SERIES 14



Art. MR3001

Art. MR3000

Art. MR18.3001













































Art. MR18.3001

Art. MR18.3012

| ARTICLE | DESCRIPTION |
|-----------|--|
| MR3000 | Fondo da incasso |
| MR3001 | Fondo da parete |
| MR18.2017 | Cassetta per 2 prese interbl. orizz. 16-32 dim. 360x320x135, 12 moduli |
| MR18.3001 | Cassetta per 4 prese interbl. orizz. 16-32 dim. 506x330x150, 13 moduli |
| MR18.3012 | Cassetta per 2 prese interbl. orizz. 16-32 dim. 180x330x130 |

CONSERVA

WALL INTERLOCKED SOCKETS

| |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|---|---|---|--|--|---|---|
| | SPINE Fisse DA INCASSO DITTE IP44 | SPINE Fisse DA INCASSO DITTE IP44-67 | PRESE INCASSO 16A IP44-67 | PRESE INCASSO 32A IP44-67 | PRESE INTERBLOCATE GRIZZ. SERIE 14 16-32A IP44-67 | PRESE INTERBLOCATE VERI. SERIE 13 16-32A IP44-67 | PRESE INTERBLOCATE VERI. SERIE 16 16-32A IP44-67 |
| FONDI DA INCASSO | | | | |  |  |  |
| | | | | | MR3000 | MR19.3000 | MR16.3000 |
| FONDI DA PARETE | | | | |  |  |  |
| | | | | | MR3001 | MR19.3001 | MR16.3002 |
| QUADRI DI DISTRIBUZIONE | 2 PRESE |  |  |  |  |  |  |
| | | MR18.2014 | MR18.2014 | MR18.2014 | MR18.2014 | MR18.2017 | MR18.3008 |
| | 3 PRESE |  |  |  |  | |  |
| | | MR18.2018 - MR18.3006 | MR18.2018 - MR18.3006 | MR18.2018 - MR18.3006 | MR18.2018 - MR18.3006 | | MR18.3009 |
| | 4 PRESE |  |  |  |  |  | |
| | | MR18.3004 | MR18.3004 | MR18.3004 | MR18.3004 | MR18.3001 | |
| 6 PRESE |  |  |  |  | | | |
| | MR18.3002 | MR18.3002 | MR18.3002 | MR18.3002 | | | |
| BASI MODULARI | 1 PRESE | | | | | |  |
| | | | | | | | MR16.3004 |
| | 2 PRESE | | | | |  |  |
| | | | | | | MR18.3012 | MR16.3003 |
| 3 PRESE |  |  |  |  | | | |
| | MR18.3010 | MR18.3010 | MR18.3010 | MR18.3010 | | | |
| 6 PRESE |  |  |  |  | | | |
| | MR18.3011 | MR18.3011 | MR18.3011 | MR18.3011 | | | |



Art. MR216B6D

Technical data page 105 pictures 41

SWITCHED INTERLOCKED SOCKETS IP55 WITH DIN RAIL

SERIES 15

Vertical switched interlocked sockets with Din rail. IP55

| ARTICLE | POLES | A | TENSION | H | PESS./INCH |
|------------|-------|----|-----------|---|------------|
| MR 216G4D | 2P+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/15 |
| MR 316G4D | 3P+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/15 |
| MR 232G4D | 2P+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/15 |
| MR 332G4D | 3P+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/15 |
| MR 232G4GD | 2P+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/15 |
| MR 332G4GD | 3P+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/15 |
| MR 363G4D | 3P+T | 63 | 110÷130 V | 4 | 1/15 |

| | | | | | |
|------------|--------|----|-----------|---|------|
| MR 216B6D | 2P+T | 16 | 220÷240 V | 6 | 1/15 |
| MR 316B9D | 3P+T | 16 | 220÷240 V | 9 | 1/15 |
| MR 416B9D | 3P+N+T | 16 | 220÷240 V | 9 | 1/15 |
| MR 232B6D | 2P+T | 32 | 220÷240 V | 6 | 1/15 |
| MR 332B9D | 3P+T | 32 | 220÷240 V | 9 | 1/15 |
| MR 232B6GD | 2P+T | 32 | 220÷240 V | 6 | 1/15 |
| MR 332B9GD | 3P+T | 32 | 220÷240 V | 9 | 1/15 |
| MR 263B6D | 2P+T | 63 | 220÷240 V | 6 | 1/15 |
| MR 363B9D | 3P+T | 63 | 220÷240 V | 9 | 1/15 |

| | | | | | |
|------------|--------|----|----------|---|------|
| MR 316R6D | 3P+T | 16 | 380÷415V | 6 | 1/15 |
| MR 416R6D | 3P+N+T | 16 | 380÷415V | 6 | 1/15 |
| MR 332R6D | 3P+T | 32 | 380÷415V | 6 | 1/15 |
| MR 432R6D | 3P+N+T | 32 | 380÷415V | 6 | 1/15 |
| MR 332R6GD | 3P+T | 32 | 380÷415V | 6 | 1/15 |
| MR 432R6GD | 3P+N+T | 32 | 380÷415V | 6 | 1/15 |
| MR 363R6D | 3P+T | 63 | 380÷415V | 6 | 1/15 |
| MR 463R6D | 3P+N+T | 63 | 380÷415V | 6 | 1/15 |
| MR 332R3D | 3P+T | 32 | 380÷415V | 3 | 1/15 |

| | | | | | |
|------------|--------|----|-------|---|------|
| MR 316N7D | 3P+T | 16 | 500 V | 7 | 1/15 |
| MR 416N7D | 3P+N+T | 16 | 500 V | 7 | 1/15 |
| MR 332N7D | 3P+T | 32 | 500 V | 7 | 1/15 |
| MR 432N7D | 3P+N+T | 32 | 500 V | 7 | 1/15 |
| MR 332N7GD | 3P+T | 32 | 500 V | 7 | 1/15 |
| MR 432N7GD | 3P+N+T | 32 | 500 V | 7 | 1/15 |
| MR 363N7D | 3P+T | 63 | 500 V | 7 | 1/15 |
| MR 463N7D | 3P+N+T | 63 | 500 V | 7 | 1/15 |

SWITCHED INTERLOCKED SOCKETS IP55 WITH FUSE

SERIES 15

Vertical switched interlocked sockets with fuse. IP55



Art. MR216B6

Technical data page 105 pictures 41

| ARTICLE | POLES | A | TENSION | H | PESS./INCH |
|-----------|-------|----|-----------|---|------------|
| MR 216G4 | 2P+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/15 |
| MR 316G4 | 3P+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/15 |
| MR 232G4 | 2P+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/15 |
| MR 332G4 | 3P+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/15 |
| MR 232G4G | 2P+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/15 |
| MR 332G4G | 3P+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/15 |
| MR 363G4 | 3P+T | 63 | 110÷130 V | 4 | 1/15 |

| | | | | | |
|-----------|--------|----|-----------|---|------|
| MR 216B6 | 2P+T | 16 | 220÷240 V | 6 | 1/15 |
| MR 316B9 | 3P+T | 16 | 220÷240 V | 9 | 1/15 |
| MR 416B9 | 3P+N+T | 16 | 220÷240 V | 9 | 1/15 |
| MR 232B6 | 2P+T | 32 | 220÷240 V | 6 | 1/15 |
| MR 332B9 | 3P+T | 32 | 220÷240 V | 9 | 1/15 |
| MR 232B6G | 2P+T | 32 | 220÷240 V | 6 | 1/15 |
| MR 332B9G | 3P+T | 32 | 220÷240 V | 9 | 1/15 |
| MR 263B6 | 2P+T | 63 | 220÷240 V | 6 | 1/15 |
| MR 363B9 | 3P+T | 63 | 220÷240 V | 9 | 1/15 |

| | | | | | |
|-----------|--------|----|----------|---|------|
| MR 316R6 | 3P+T | 16 | 380÷415V | 6 | 1/15 |
| MR 416R6 | 3P+N+T | 16 | 380÷415V | 6 | 1/15 |
| MR 332R6 | 3P+T | 32 | 380÷415V | 6 | 1/15 |
| MR 432R6 | 3P+N+T | 32 | 380÷415V | 6 | 1/15 |
| MR 332R6G | 3P+T | 32 | 380÷415V | 6 | 1/15 |
| MR 432R6G | 3P+N+T | 32 | 380÷415V | 6 | 1/15 |
| MR 363R6 | 3P+T | 63 | 380÷415V | 6 | 1/15 |
| MR 463R6 | 3P+N+T | 63 | 380÷415V | 6 | 1/15 |
| MR 332R3 | 3P+T | 32 | 380÷415V | 3 | 1/15 |

| | | | | | |
|-----------|--------|----|-------|---|------|
| MR 316N7 | 3P+T | 16 | 500 V | 7 | 1/15 |
| MR 416N7 | 3P+N+T | 16 | 500 V | 7 | 1/15 |
| MR 332N7 | 3P+T | 32 | 500 V | 7 | 1/15 |
| MR 432N7 | 3P+N+T | 32 | 500 V | 7 | 1/15 |
| MR 332N7G | 3P+T | 32 | 500 V | 7 | 1/15 |
| MR 432N7G | 3P+N+T | 32 | 500 V | 7 | 1/15 |
| MR 363N7 | 3P+T | 63 | 500 V | 7 | 1/15 |
| MR 463N7 | 3P+N+T | 63 | 500 V | 7 | 1/15 |

SWITCHED INTERLOCKED SOCKETS WITH MCB IP55

SERIES 15

Vertical switched interlocked sockets with MCB. IP55

| ARTICLE | POLES | A | TENSION | | H | PIECES/PACK |
|-------------|-------|----|-----------|--|---|-------------|
| MR 216G4MT | 2P+T | 16 | 110÷130 V | | 4 | 1/15 |
| MR 316G4MT | 3P+T | 16 | 110÷130 V | | 4 | 1/15 |
| MR 232G4MT | 2P+T | 32 | 110÷130 V | | 4 | 1/15 |
| MR 332G4MT | 3P+T | 32 | 110÷130 V | | 4 | 1/15 |
| MR 232G4GMT | 2P+T | 32 | 110÷130 V | | 4 | 1/15 |
| MR 332G4GMT | 3P+T | 32 | 110÷130 V | | 4 | 1/15 |
| MR 363G4MT | 3P+T | 63 | 110÷130 V | | 4 | 1/15 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|----|-----------|--|---|------|
| MR 216B6MT | 2P+T | 16 | 220÷240 V | | 6 | 1/15 |
| MR 316B9MT | 3P+T | 16 | 220÷240 V | | 9 | 1/15 |
| MR 416B9MT | 3P+N+T | 16 | 220÷240 V | | 9 | 1/15 |
| MR 232B6MT | 2P+T | 32 | 220÷240 V | | 6 | 1/15 |
| MR 332B9MT | 3P+T | 32 | 220÷240 V | | 9 | 1/15 |
| MR 232B6GMT | 2P+T | 32 | 220÷240 V | | 6 | 1/15 |
| MR 332B9GMT | 3P+T | 32 | 220÷240 V | | 9 | 1/15 |
| MR 263B6MT | 2P+T | 63 | 220÷240 V | | 6 | 1/15 |
| MR 363B9MT | 3P+T | 63 | 220÷240 V | | 9 | 1/15 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|----|----------|--|---|------|
| MR 316R6MT | 3P+T | 16 | 380÷415V | | 6 | 1/15 |
| MR 416R6MT | 3P+N+T | 16 | 380÷415V | | 6 | 1/15 |
| MR 332R6MT | 3P+T | 32 | 380÷415V | | 6 | 1/15 |
| MR 432R6MT | 3P+N+T | 32 | 380÷415V | | 6 | 1/15 |
| MR 332R6GMT | 3P+T | 32 | 380÷415V | | 6 | 1/15 |
| MR 432R6GMT | 3P+N+T | 32 | 380÷415V | | 6 | 1/15 |
| MR 363R6MT | 3P+T | 63 | 380÷415V | | 6 | 1/15 |
| MR 463R6MT | 3P+N+T | 63 | 380÷415V | | 6 | 1/15 |
| MR 332R3MT | 3P+T | 32 | 380÷415V | | 3 | 1/15 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|----|-------|--|---|------|
| MR 316N7MT | 3P+T | 16 | 500 V | | 7 | 1/15 |
| MR 416N7MT | 3P+N+T | 16 | 500 V | | 7 | 1/15 |
| MR 332N7MT | 3P+T | 32 | 500 V | | 7 | 1/15 |
| MR 432N7MT | 3P+N+T | 32 | 500 V | | 7 | 1/15 |
| MR 332N7GMT | 3P+T | 32 | 500 V | | 7 | 1/15 |
| MR 432N7GMT | 3P+N+T | 32 | 500 V | | 7 | 1/15 |
| MR 363N7MT | 3P+T | 63 | 500 V | | 7 | 1/15 |
| MR 463N7MT | 3P+N+T | 63 | 500 V | | 7 | 1/15 |



Art. MR316R6MT

Technical data page 107 pictures 41

INTERLOCKED SOCKETS, EXTRA-LOW VOLTAGE

SERIES 15

Protection degree IP44-IP55

| ARTICLE | POLES | A | TENSION | | PIECES/PACK | NOMINAL POWER |
|----------|-------|----|---------|--|-------------|---------------|
| MR 224V | 2 | 16 | 24 V | | 1/15 | 150VA |
| MR 242V | 2 | 16 | 42 V | | 1/15 | 130VA |
| MR 224VS | 2 | 16 | 24 V | | 1/15 | 150VA |
| MR 242VS | 2 | 16 | 42 V | | 1/15 | 130VA |



Art. MR224VS

Technical data page 107 pictures 41

SWITCHED INTERLOCKED SOCKETS IP67 WITH DIN RAIL

SERIES 17

Vertical switched interlocked sockets with Din rail. Ip67



Art. MR17.316R6D

Technical data page 109 pictures 75

| ARTICLE | POLES | A | TENSION | H | PEZZI X BOX |
|--------------|--------|----|-----------|---|-------------|
| MR 17.216G4D | 2P+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/15 |
| MR 17.316G4D | 3P+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/15 |
| MR 17.232G4D | 2P+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/15 |
| MR 17.332G4D | 3P+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/15 |
| MR 17.216B6D | 2P+T | 16 | 220÷240 V | 6 | 1/15 |
| MR 17.316B9D | 3P+T | 16 | 220÷240 V | 9 | 1/15 |
| MR 17.416B9D | 3P+N+T | 16 | 220÷240 V | 9 | 1/15 |
| MR 17.232B6D | 2P+T | 32 | 220÷240 V | 6 | 1/15 |
| MR 17.332B9D | 3P+T | 32 | 220÷240 V | 9 | 1/15 |
| MR 17.316R6D | 3P+T | 16 | 380÷415V | 6 | 1/15 |
| MR 17.416R6D | 3P+N+T | 16 | 380÷415V | 6 | 1/15 |
| MR 17.332R6D | 3P+T | 32 | 380÷415V | 6 | 1/15 |
| MR 17.432R6D | 3P+N+T | 32 | 380÷415V | 6 | 1/15 |
| MR 17.332R3D | 3P+T | 32 | 380÷415V | 3 | 1/15 |
| MR 17.316N7D | 3P+T | 16 | 500 V | 7 | 1/15 |
| MR 17.416N7D | 3P+N+T | 16 | 500 V | 7 | 1/15 |
| MR 17.332N7D | 3P+T | 32 | 500 V | 7 | 1/15 |
| MR 17.432N7D | 3P+N+T | 32 | 500 V | 7 | 1/15 |

SWITCHED INTERLOCKED SOCKETS IP67 WITH FUSE

SERIES 17

Vertical switched interlocked sockets with fuse. IP67



Art. MR17.316R6

Technical data page 109 pictures 75

Art. 17.332R3
Containers version

| ARTICLE | POLES | A | TENSION | H | PEZZI X BOX |
|-------------|--------|----|-----------|---|-------------|
| MR 17.216G4 | 2P+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/15 |
| MR 17.316G4 | 3P+T | 16 | 110÷130 V | 4 | 1/15 |
| MR 17.232G4 | 2P+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/15 |
| MR 17.332G4 | 3P+T | 32 | 110÷130 V | 4 | 1/15 |
| MR 17.363G4 | 3P+T | 63 | 110÷130 V | 4 | 1/15 |
| MR 17.216B6 | 2P+T | 16 | 220÷240 V | 6 | 1/15 |
| MR 17.316B9 | 3P+T | 16 | 220÷240 V | 9 | 1/15 |
| MR 17.416B9 | 3P+N+T | 16 | 220÷240 V | 9 | 1/15 |
| MR 17.232B6 | 2P+T | 32 | 220÷240 V | 6 | 1/15 |
| MR 17.332B9 | 3P+T | 32 | 220÷240 V | 9 | 1/15 |
| MR 17.316R6 | 3P+T | 16 | 380÷415V | 6 | 1/15 |
| MR 17.416R6 | 3P+N+T | 16 | 380÷415V | 6 | 1/15 |
| MR 17.332R6 | 3P+T | 32 | 380÷415V | 6 | 1/15 |
| MR 17.432R6 | 3P+N+T | 32 | 380÷415V | 6 | 1/15 |
| MR 17.332R3 | 3P+T | 32 | 380÷415V | 3 | 1/15 |
| MR 17.316N7 | 3P+T | 16 | 500 V | 7 | 1/15 |
| MR 17.416N7 | 3P+N+T | 16 | 500 V | 7 | 1/15 |
| MR 17.332N7 | 3P+T | 32 | 500 V | 7 | 1/15 |
| MR 17.432N7 | 3P+N+T | 32 | 500 V | 7 | 1/15 |

SWITCHED INTERLOCKED SOCKETS WITH MCB IP67

SERIES 17

Vertical switched interlocked sockets with MCB. IP67

| ARTICLE | POLES | A | TENSION | | H | PECS X PAX |
|----------------|--------|----|-----------|--------|---|------------|
| MR 17.216G4MT | 2P+T | 16 | 110÷130 V | Yellow | 4 | 1/15 |
| MR 17.316G4MT | 3P+T | 16 | 110÷130 V | Yellow | 4 | 1/15 |
| MR 17.232G4MT | 2P+T | 32 | 110÷130 V | Yellow | 4 | 1/15 |
| MR 17.332G4MT | 3P+T | 32 | 110÷130 V | Yellow | 4 | 1/15 |
| MR 17.216B6MT | 2P+T | 16 | 220÷240 V | Blue | 6 | 1/15 |
| MR 17.316B9MT | 3P+T | 16 | 220÷240 V | Blue | 9 | 1/15 |
| MR 17.416B9MT | 3P+N+T | 16 | 220÷240 V | Blue | 9 | 1/15 |
| MR 17.232B6MT | 2P+T | 32 | 220÷240 V | Blue | 6 | 1/15 |
| MR 17.332B9MT | 3P+T | 32 | 220÷240 V | Blue | 9 | 1/15 |
| MR 17.316R6MT | 3P+T | 16 | 380÷415V | Red | 6 | 1/15 |
| MR 17.416R6MT | 3P+N+T | 16 | 380÷415V | Red | 6 | 1/15 |
| MR 17.332R6MT | 3P+T | 32 | 380÷415V | Red | 6 | 1/15 |
| MR 17.432R6MT | 3P+N+T | 32 | 380÷415V | Red | 6 | 1/15 |
| MR 17.332R6GMT | 3P+T | 32 | 380÷415V | Red | 6 | 1/15 |
| MR 17.316N7MT | 3P+T | 16 | 500 V | Black | 7 | 1/15 |
| MR 17.416N7MT | 3P+N+T | 16 | 500 V | Black | 7 | 1/15 |
| MR 17.332N7MT | 3P+T | 32 | 500 V | Black | 7 | 1/15 |
| MR 17.432N7MT | 3P+N+T | 32 | 500 V | Black | 7 | 1/15 |



Art. MR17.316R6MT

Technical data page 109 pictures 75

INTERLOCKED SOCKETS, EXTRA-LOW VOLTAGE

SERIES 17

Protection degree IP44-IP55

| ARTICLE | POLES | A | TENSION | | PECS X PAX | NOMINAL POWER |
|-------------|-------|----|---------|--------|------------|---------------|
| MR 17.224V | 2 | 16 | 24 V | Purple | 1/15 | 150VA |
| MR 17.242V | 2 | 16 | 42 V | Purple | 1/15 | 130VA |
| MR 17.224VS | 2 | 16 | 24 V | Purple | 1/15 | 150VA |
| MR 17.242VS | 2 | 16 | 42 V | Purple | 1/15 | 130VA |



Art. MR17.224VS

Technical data page 109 pictures 75

SERIES 15 and 17

| ARTICLE | DESCRIPTION | SIZE (mm) | PESS/PACK |
|---------|--|------------|-----------|
| MR1001 | Cassetta 1 Posto 16/32 Termination boxes | 115x115x90 | 10/50 |
| MR1002 | Cassetta 2 posti 16/32 Termination boxes | 230x115x90 | 10/30 |
| MR1003 | Cassetta 1 posti 63 Termination boxes | 140x115x90 | 10/30 |
| MR1004 | Base componibile 16/32 | 400x115x18 | 20/80 |
| MR1005 | Base componibile 63A | 500x140x18 | 10/60 |
| MR1006 | Raccordo scatole2 Connection boxes | Pg21 | 10/100 |
| MR1007 | Raccordo scatole Connection boxes | Pg29 | 10/50 |
| MR1008 | Tappo scatole Cup boxes | Pg21 | 10/50 |
| MR1009 | Tappo scatole Cup boxes | Pg29 | 10/50 |
| MR1010 | Cassetta 2 posti 16/32 con portamoduli 4 posti Termination boxes | 230x115x90 | 10/50 |

Art. MR1005/MR1004



Art. MR1001



Art. MR1003



Art. MR1002



Art. MR1010



Assembling examples



Technical data page 106-107 pictures 40-42-43-44-45